

2 កុម្ភៈ 2021

ជូនចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ School District of Philadelphia ជាទីរាប់អាន

មណ្ឌល និងក្រុមថែទាំរបស់យើងបន្តដំឡើងកង្វារជាប់បង្អួច និងធ្វើការជួសជុលដែលចាំបាច់ផ្សេងៗ សម្រាប់ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការបន្សុទ្ធខ្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើង ខណៈពេលដែលយើងរៀបចំដើម្បីស្វាគមន៍បុគ្គលិក និងសិស្សត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាលសម្រាប់ការត្រឡប់ទៅបង្រៀន និងចូលរៀននៅសាលារៀនវិញ។ ជាការក្រើនរំលឹក កង្វារជាប់បង្អួចនឹងត្រូវបានដំឡើងតែនៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលមិនមានប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ ប៉ុន្តែមានបង្អួចដែលផ្តល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធចេញចូលប៉ុណ្ណោះ។

ទាំងនេះជាព័ត៌មានបឋមបន្ថែមទៀតដែលអ្នកគួរដឹង៖

- **ព័ត៌មានទី 1៖** មណ្ឌលសិក្សាធិការបានទិញកង្វារប្រហែល 3,000 ដែលត្រូវបានផលិតដើម្បីផលិតខ្យល់បរិសុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ 270 ហ្វីតគូបក្នុងមួយនាទី។ វាមានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់លំហូរខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់មនុស្សចំនួន 18 នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មុនពេលអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការរក្សាគម្លាតសង្គម។ វាក៏មានកង្វារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្ថែមក្នុងករណីដែលយើងត្រូវការប្តូរវានៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំសិក្សា។
- **ព័ត៌មានទី 2៖** កង្វារជាប់បង្អួចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគារសិក្សាទាំងអស់ដែលត្រូវការពួកវា ហើយការដំឡើងបានចាប់ផ្តើមហើយ។ មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កង្វារជាប់បង្អួចច្រើនជាងមួយភាគបីត្រូវបានដំឡើងរួចហើយ។ គោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវដំឡើងកង្វារជាប់បង្អួចទាំងអស់មុនពេលបុគ្គលិកត្រឡប់មកធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុថ្មីៗនេះ អាចបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលបន្តិចលើកាលវិភាគដំឡើងរបស់យើង។
- **ព័ត៌មានទី 3៖** យើងចង់អោយសីតុណ្ហភាពក្នុងថ្នាក់រៀនស្ថិតនៅ ឬខ្ពស់ជាង 68 អង្សាដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់បរិយាកាសចូលរៀននៅសាលារៀនដោយមានសុខភាពសម្រាប់សិស្ស និងបុគ្គលិក។ យើងបានតេស្តសីតុណ្ហភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគំរូនៃបន្ទប់ដែលមានកង្វារជាប់បង្អួចដើម្បីវាយតម្លៃឥទ្ធិពល។ នៅគ្រប់ករណីទាំងអស់ សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់នៅតែខ្ពស់ជាង 68



THE SCHOOL DISTRICT OF  
PHILADELPHIA

អង្គភាពប្រតិបត្តិការ

440 North Broad Street

Philadelphia, PA 19130

អង្សា។ ដូចគ្នានេះផងដែរ នៅពេលចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅសាលារៀន វិស្វកម្មអគាររបស់យើង  
នឹងត្រួតពិនិត្យថ្នាក់រៀនដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាថាកង្វារជាប់បង្អួចមានដំណើរការត្រឹមត្រូវ  
ហើយសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់គឺសមរម្យ។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងស្តីពីការបន្សុទ្ធស្រស់ និងគ្រប់កម្រិតសុវត្ថិភាព  
ទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅ  
ក្នុងសាលារៀនរបស់យើង សូមចូលទៅកាន់ [www.philasd.org/aes](http://www.philasd.org/aes)។

*ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការ SDP*

For more information please visit our website or scan code with your camera  
[WWW.PHILASD.ORG/HEALTHYSCHOOLS](http://WWW.PHILASD.ORG/HEALTHYSCHOOLS)

